



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

54029, м. Миколаїв, пр. Леніна, 16, факс (0512) 46-04-27
ел. адреса: ecolog@mksat.net www.duecomk.gov.ua

15.03.2013

№ 01-04/54406

на № _____

ДОЗВІЛ

на спеціальне водокористування

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кривоозерська харчосмакова фабрика»**




М.П.

“ 15 ” березня 2013 р.

УКР 3961 А/НИК

В. о. начальника управління



(підпис)

В.І. Єфімов
(П.І.П)

Термін дії дозволу до “ 15 ” березня 2018 р.

Термін дії дозволу подовжено

М.П.

Начальник управління

“ _____ ” _____ 20__ р.

(підпис)

(П.І.П)

Дата подовження терміну дії дозволу “ _____ ” _____ 20__ р.

ДОЗВІЛ НА СПЕЦВОДОКОРИСУТВАННЯ

ТОВ «Кривоозерська харчосмакова фабрика»

**Кривоозерський район
№ УКР 3961 А/НИК.**

1. Видано "15" березня 2013р.
на термін *п'ять років*

2. Матеріали, які подано на розгляд *клопотання, схема розташування водозаборів, розрахунок водоспоживання, довідка про фактичний водозабір, узгодження Миколаївської гідрогеологічної партії (МГГП)*

3. Реквізити водокористувача:

а) підприємство, організація, господарство

**Товариство з обмеженою відповідальністю
«Кривоозерська харчосмакова фабрика»**

б) форма власності

в) відомство *відсутнє*

г) реквізити водокористувача *55104, Миколаївська область, смт Криве Озеро, вул. Індустріальна, 2; тел.: (05133) 2-37-44*

4. Назва водного об'єкту *підземний – 2 свердловини*

5. Характеристика водокористувача:

а) ціль водокористування *згідно з п. 6 дозволу*

б) основні показники діяльності об'єкту *підприємством здійснюється розлив мінеральної природної столової води «Кривоозерська» в ПЕТ тару, загальна потужність цеху розливу (три виробничі лінії) – 200 м³/год; 251 роб. дня на рік; загальна кількість працівників - 106 осіб; за рахунок водозабору зі свердловини № 1226а задовольняються господарсько - побутові потреби працівників та працює лінія розливу безалкогольних напоїв*

в) назва та місце знаходження водозбірних споруд :

свердловина №2297 розташована в смт Криве Озеро, вул. Індустріальна, 2 та має глибину. 80,2 м і дебіт 10 м³/годину (мінеральна природна столова вода); свердловина №1226а знаходиться в смт Криве Озеро, вул. Індустріальна, 8 та має глибину 49,0 м і дебіт 6,0 м³/годину

г) способи очищення стічних вод, склад і потужність очисних споруд (тис. м³/добу, тис.м³/рік)

очистка стічних вод не здійснюється; господарсько – побутові стоки збираються у вигрібній ямі з наступним вивозом

д) наявність та характеристика обладнання для обліку використання вод

облік водоспоживання зі свердловин здійснюється за даними водолічильника

6. Водокористування дозволяється при дотриманні наступних умов:

	м ³ /добу	т.м ³ /рік
а) забір води всього	348,98	109,95
із підземних джерел	348,98	109,95
в.т.ч. зі свердловини № 2297	204,98	74,64
із поверхневих джерел	-	-
із міськводопроводу	-	-
б) використання води:	348,98	109,95
із підземних джерел	348,98	109,95
на виробничі потреби:	277,24	92,78
в.т.ч. зі свердловини № 2297	204,98	74,64
на господарсько-побутові потреби	71,74	17,17
із поверхневих джерел	-	-
в) передано стороннім споживачам	-	-

На період з 15 03.2013р. до 15.03.2018р.

із *двох свердловин*

а) ліміт забору води встановлюється в обсязі **348,98 м³/добу, 109,95 тис. м³/рік**
(в т. ч. зі свердловини №2297 - **204,98 м³/добу, 74,64 тис. м³/рік**)

ліміт використання води встановлюється у відповідності до терміну дії даного дозволу на спецводокористування, на 2013р., 2014р., 2015р., 2016р., 2017р., 2018р.

в обсязі **348,98 м³/добу, 109,95 тис. м³/рік**

(в т. ч. зі свердловини №2297 - **204,98 м³/добу, 74,64 тис. м³/рік**)

б) використано води в системі оборотного водопостачання, повторно послідовного використання, тис. м³/рік **0,014 тис. м³/рік**

в) місце і обсяг стічних вод *стічні води не скидаються до водних об'єктів; стічні води підприємства, за наявності дозволу та ліміту на розміщення відповідних відходів, збираються у вигрібних ямах в обсязі 7,16 тис.м³/рік. з наступним вивозом, відповідно до договору з КП «Арбузинський ККП» від 22.06.12 № 43*

г) найменування установи, яка здійснює лабораторний контроль

ДУ «Укр НДІ МР та КМОЗ України» та лабораторії, які мають атестацію на виконання аналізів якості підземних вод

д) кількість стічних вод, які скидаються у водний об'єкт *не скидаються*

е) ГДС забруднюючих речовин із стічними водами у водний об'єкт *не встановлюються*

і) інші умови водокористування:

1. *Вести облік водоспоживання з обов'язковим заповненням журналів обліку;*
2. *Дотримувати зону санохорони суворого режиму свердловин;*
3. *Не допускати забруднення підземного водоносного горизонту стічними водами, нафтопродуктами та іншими забруднюючими речовинами;*
4. *Утримувати водолічильну апаратуру у справному стані;*
5. *В 10-денний термін з дати видачі дозволу на спецводокористування необхідно повідомити про його отримання та встановлені ліміти водокористування відповідну податкову інспекцію;*
6. *При зміні умов водокористування дозвіл на спецводокористування необхідно переоформити;*
7. *Щорічно оформляти дозвіл на розміщення відходів в термін, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1218;*
8. *Щорічно надати до Держуправління охорони навколишнього природного середовища звіт за формою 2-ТП (водгосп);*
9. *Виконувати всі вимоги організацій, які надають погодження умов спецводокористування;*
10. *Дотримуватись вимог ст. 16, ст.23 Кодексу України «Про надра»*

Спецводокористування складено у двох примірниках

Погоджено:

1. З органами геології

“21 “ лютого 2013р.

*№ 05/2112 МГГП
Нач.загону*

О.О.Мапюта

2. З органами державного санітарного контролю

«20» грудня 2006р.

*№ 05.03.02-04 /62307
Мінохорони здоров'я України
Заст. голов.лік. України*

Ф.Бурлак

Виконавець
Золотько 46 02 41



УКРАЇНА

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

54029, м. Миколаїв, пр. Леніна, 16, факс (0512) 46-04-27
ел. адреса: ecolog@mksat.net www.duecomk.gov.ua

1.03.2013

№ 01-04/563-06

на № _____

РІШЕННЯ

про анулювання дозволу на спеціальне водокористування
ТОВ «Кривоозерська ХСФ» від 18.02.2011 № УКР 3258 А/НИК


На підставі заяви ТОВ «Кривоозерська ХСФ» від 27.02.2013 № 04-15-208, керуючись частиною 7 ст. 4 -1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ст.55, ст.56 Водного Кодексу України та п.4.6 Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19.12.2006 № 548, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України від 13.02.2007 № 119/13386,

Держуправлінням прийнято рішення:

1. Анулювати ТОВ «Кривоозерська ХСФ» дозвіл на спецводокористування від 18.02.2011 № УКР 3258 А/НИК (дія зазначеного дозволу на спецводокористування припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання);

2. Для видачі особисто заявнику, рішення про анулювання дозволу на спецводокористування від 18.02.2011 № УКР 3258 А/НИК направити до Дозвільного центру Кривоозерського району.

В. о. начальника Держуправління



В.І.Єфімов



Faint, illegible text, possibly a header or title, located in the upper middle section of the page.