



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.045.X005305-13
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії 18 травня 2013 до 23 грудня 2015
Срок действия с

Продукція **вода мінеральна природна столова 'Кривоозерська'**
Продукция **слабогазована, сильногазована та негазована**

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
15.98.11
11.07.11
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ 878-93, МБВ 5061-89, ГН 6.6.1.1-130-2006**
Соответствует требованиям

Виробник продукції **ТОВ 'Кривоозерська харчосмакова фабрика', Миколаївська область,**
Изготовитель продукции **смт. Криве Озеро', вул. Індустріальна, 2. Код ЄДРПОУ 05467783.**


Сертифікат видано **ТОВ 'Кривоозерська харчосмакова фабрика', Миколаївська область,**
Сертификат выдан **смт. Криве Озеро', вул. Індустріальна, 2, код ЄДРПОУ 05467783**

Додаткова інформація **вода мінеральна природна столова 'Кривоозерська' слабогазована,**
Дополнительная информация **сильногазована та негазована, що виготовляється серійно з 17.05.2013 до 23.12.2015, з урахуванням терміну придатності продукції до споживання та умов зберігання. Розфасовка: ПЕТФ пляшки. Технічний нагляд 1 раз у півріччя.**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДП 'Миколаївстандартметрологія', м. Миколаїв,**
Сертификат выдан органом по сертификации **пр. Леніна, 11 свідоцтво про призначення ОС в системі УкрСЕПРО №UA.P.045 від 09.12.2010, тел. 344064**

На підставі **протоколів УкрНДІ медичної реабілітації та курортології (№ 2Н386 від 04.08.2012) № 114/1с**
На основании **від 28.02.2012, № 132/2с від 23.03.2012, № 126-128/5с від 29.04.2013, сертифікату на систему управління якістю № UA2.056.07597-13, який дійсний з 29.03.2013 до 23.12.2015, акту обстеження № 3 від 23.03.2012, висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України № 05.03.02-04/21615, № 05.03.02-04/21616, № 05.03.02-04/21617 від 11.03.2011, звіту за результатами технічного нагляду № 20 від 29.04.2013**

Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

 **Т.Г. Цегельник**
підпис ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 023202